


Miljø nr. 1- Mønstring i trav



Opgavens udførelse:

Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den første markering og derefter i trav. Kort før den anden markering laves overgang til skridt, hesten vendes højre om og efter vendingen traves igen hen til startpunktet.

Opgavens formål:

At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav.

Bedømmelse: se dommervejledning.

Opstilling:

Skridt:

Trav:




Materiale:


- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 2 bomme
- 2 tønder, kegler el. lign.

Opbygning:

Mønstringsbane med 2 markeringer med 10 meters afstand. Der markeres for skridt/trav. To bomme til opstilling af hesten



Miljø nr. 2.A- Opstigende balloner



Opgavens udførelse:

Hesten trækkes ind i den markerede passage. Når hesten er på højde med den 2. støtte, lader hjælperen, der er gemt bag hækken, ballonbundet stige op lige foran hesten. Hjælperen løfter sin arm så højt, at ballonerne befinder sig ca. 1/2 meter over hækken.

Opgavens formål:

At hesten roligt følger føreren forbi ballonerne

Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:

1 rød markering

1 nummerskilt

3 springstøtter


2 bomme. Længde 3-4 meter

Markering (Med savsmuld el. lign.) i 2meters afstand til "hækken"


Tilstrækkelig afdækning til at dække fra bommene til jorden
1 bundt balloner (Det anbefales at fylde balloner med helium)

Opbygning:

2 spring på ca. 140cm, stillet i forlængelse af hinanden med presenning eller dækkener over. Langs springene med 2 meters afstand er markeret en passage med savsmuld, hvor hesten skal gå.



Miljø nr. 2.B- Bolde der ruller ud gennem hækken



Opgavens udførelse:

Hesten trækkes ind i den markerede passage. Når hesten befinder sig ca. ud for midten af den første hæk, ruller hjælperen hurtigt 3 bolde efter hinanden ud foran hesten gennem mellemrummet i hækken, så de lander på den anden side af den markerede passage. Af sikkerhedshensyn må boldene ikke rulles ud mellem benene på hesten.

Opgavens formål:

At hesten roligt følger føreren forbi boldene.


Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:


- 1 rød markering
- 1 Nummerskilt
- 4 Springstøtter
- 2 bomme. Længde 3-4 meter
- 3 bolde
- Tilstrækkelig afdækning til at dække fra bommene til jorden
- Markering (Med savsmuld el. lign.) i 2 meters afstand til "hækken"
- Alternativt kan hækken bygges af halmballer

Opbygning:

2 spring på ca. 140 cm stilles i forlængelse af hinanden med presenning eller dækkener over. Mellem springene er et hul på ca. 50 cm. Langs springene med 2 meters afstand er markeret en passage med savsmuld, hvor hesten skal gå.



Miljø nr. 2.C - Paraply



Opgavens udførelse:

Hesten trækkes ind i den markerede passage. Hjælperen slår den automatiske paraply op med spidsen mod loftet, så snart hesten træder ind i den markerede passage. En anden paraply ligger opslået på jorden ved siden af hjælperen (på samme side af hesten som hjælperen). Den anden hjælper står 4 meter fra den første hjælper. Når hesten er på højde med den anden markering, som befinder sig 2 meter fra 2. hjælper, slår denne den automatiske paraply op. Endnu en paraply ligger på jorden.

Opgavens formål:

At hesten roligt følger føreren forbi paraplyerne.


Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:


1 rød markering
 1 nummerskilt
 2 automatiske paraply
 Yderligere 2 paraplyer, som ligger opslået på jorden
 Savsmuldsmarkering (el.lign.) til 2 meter bred passage
 og markeringspunkter til hjælpere.

Opbygning:

Med ca. 2 meters afstand står først en hjælper med en paraply, derefter ligger en paraply opslået på jorden. Herefter står endnu en hjælper med paraply og en paraply på jorden. I ca. 1 meters afstand fra paraplyerne er markeret en linje med savsmuld. 2 meter fra denne er igen markeret en linje, således at der fremkommer en passage hesten kan gå igennem.



Miljø nr. 3.A - Flagrebånd



Opgavens udførelse:

Hesten trækkes gennem flagrebåndsgardinet.

* Vigtigt: Hesteføreren må ikke passere gardinet før hesten og må ikke åbne gardinet med hånden for den. Hesten må blive stående et øjeblik og kigge, men må ikke gå baglæns.

Opgavens formål:

At hesten tillidsfuldt går gennem gardinet

Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:

1 rød markering

1


nummerskilt

Et bånd eller en liste (2,5 -3 meter lang) med strimler, der er 1,5 til 1,8 meter lange.


2 høje støtter.

Opbygning:

Gardinet hænges op mellem to høje støtter. Gardinet skal kunne falde ned, hvis hesten hænger fast i det. Strimlerne kan være sat fast på en tynd liste/rundstok, der ligger i en holder på støtterne.



Miljø nr. 3.B – Flagrebånds-affaldspassage



Opgavens udførelse:

Hesten føres gennem flagrebånds-/affaldspassagen. En hjælper begynder at bevæge flagrebåndet, når hesten passer markeringen, og fortsætter, indtil hesten har forladt passagen igen.

Opgavens formål:

Vise at hesten er tryk ved ting som bevæger sig

Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:


1 rød markering
 nummerskilt
 2 springstøtter
 Savsmuld el. lign. Til markering
 Markeringsbånd
 1-2 stor skraldespand
 Affaldssække med halm

1


Opbygning:

Passagen opbygges som vist på tegningen. Der skal være ca. 2 meter mellem affaldssække/skraldespand og flagrebånd. Markeringsbånd: der skal bruges ca. 4 meter til mellem støtterne + enkelte bånd som hænger ned.

Anvisning til hjælperen: Det er vigtigt ved denne opgave, at båndet bevæges lige stærkt ved alle heste for at sikre en ens behandling af deltagerne. Reagerer hesten voldsomt på flagrebåndet, holder man op med at bevæge båndet for ikke at gøre hesten mere bange. Er hesten blevet rolig igen, trækkes den på ny ind i passagen, og båndet bevæges nøjagtigt lige så stærkt som ved start af opgaven, efter 3 forsøg stoppes.



Miljø nr. 4.A - Tilbagetrædning



Opgavens udførelse:

Hesten føres ind i den markerede passage og standses, når forbenene står over markeringen. Derefter føres den baglæns gennem passagen tilbage til indgangen. Hesteføreren står enten foran eller ved siden af hesten under tilbagetrædningen.

Tilbagetrædningen må understøttes af så diskrete hjælpere som muligt som f.eks. en rolig opmuntrende kommando med stemmen eller et let tryk med tøjlen.

Opgavens formål:

Vise at hesten kan bakes ved lette hjælper.

Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:


1 rød markering

1 nummerskilt


Savsmuld el.lign. til afgrænsning af passagen

Opbygning:


Passagen markeres som vist på tegningen med savsmuld, kridt el. lign.



Miljø nr. 4.B - Tilbagetrædning omkring et hjørne



■ Ind/ud



Opgavens udførelse:

Hesten føres ind i den markerede passage og standses, når forbenene står over markeringen. Derefter bakkes hesten så flydende som muligt gennem banen, der er formet som et L. Hesten må ikke forlade banen. Tilbagetrædningen må understøttes af så diskrete hjælpere som muligt, F.eks. med en rolig opmuntrende kommando med stemmen eller et let tryk med tøjlen. Hesteføreren skal stå enten foran eller ved siden af hesten. Under opgaven er det tilladt at skifte plads i forhold til hesten.

Opgavens formål:

Vise at hesten kan bakkes ved lette hjælpere.


Bedømmelse: se dommervejledning.

Materiale:


1 rød markering
1 nummerskilt
Savsmuld, kridt el. lign. til markering af banen

Opbygning:

Banen markeres med savsmuld, kridt el. lign. Se skitsen. Udvendig længde er 4 meter. Indvendig længde 2,2 meter. Bredde ca. 1,5 meter



Miljø nr. 5.A - Skrammelsæk



Opgavens udførelse: Hesteføreren passerer den markerede strækning/ passage med hesten. En hjælper trækker en skrammelsæk via et tov hen over stenene på jorden og løber i den angivne afstand (1 meter). Hjælperen bevæger sig i samme tempo som hesteføreren ved siden af denne.

Tovets længde reguleres efter hestens længde, så skrammelsækken hele tiden befinder sig lige bagved hesten.

Det er vigtigt, at hjælperen ikke kommer bagefter. Fare, hvis hesten sparker ud efter sækken!

*Denne opgave kan gennemføres på samme sted som "Mønstring i trav", hvis det kniber med plads indendørs.

Opgavens formål:

At hesten bevarer roen og bliver hos føreren, mens sækken rasler bag den

Bedømmelse: se dommervejledning

Materiale:

1 rød markering

1 nummerskilt

1 sæk af jute eller lærred - Indhold: mindst 10 konservesdåser i forskellig størrelse


1 tov ca. 3 meter langt

15-20 Mursten eller træklodser fordelt på en 10 –15 meter strækning angivet af faste markeringer ved start og mål


Savsmuld eller kridt til markering af bane

Opbygning:

Stenene/klodserne fordeles langs banen, der markeres med savsmuld el. kridt



Miljø nr. 5.B – Skramlende trillebør



Opgavens udførelse:


Hesten føres ind i markeringen. Hesten skal stå roligt og opmærksomt med tydelig bue på tøjlen. En hjælper kører en trillebør med tomme dåser en gang rundt om hesten. Der køres i 2 meter afstand fra hesten og startes skråt bag hesten. For at lyden er høj nok, ryster hjælperen trillebøren fra side til side under kørslen. Hesten må ikke forlade markeringen.

Opgavens formål:

At vise, at hesten er tryk ved høje lyde, som flytter sig

Bedømmelse: se dommervejledning.

Ud



Ind




Materiale:


- 1 rødt markering
- 1 nummerskilt
- 1 hjælper
- 1 trillebør
- Nogle tomme dåser
- Savsmuld, kridt el. lign til markering af opgaven

Opbygning:

Der laves en markering på 2 x 2 meter med savsmuld, kridt el.lign.



Miljø nr. 6.A+B - Presenning



Opgavens udførelse:

Hestefører og hest går hen over presenningen.
 Tips: Af sikkerhedshensyn bør hesteføreren under ingen omstændigheder komme foran hesten

Opgavens formål:

At hesten tillidsfuldt følger føreren over presenningen og ved 6.B gennem vandet.

Bedømmelse: se dommervejledning


Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 2 bomme eller dressurhegn
- 1 solid presenning
- Vand (6.B)





Opbygning:

6.A: bommene lægges på de kanter af presenningen, der er parallelle med hestens retning. De kanter, hesten går over dækkes med sand/bund.

6.B: Som 6.A, men under kanterne af presenningen laves en lille vold af sand/bund, og der fyldes vand på presenningen, så der dannes en vandpyt.



Miljø nr. 6.C - Føre over bro



Opgavens udførelse:

Hesten føres over broen i skridt

Opgavens formål:

At hesten er lydig, har tillid, er opmærksom, men ikke tøvende.

Bedømmelse: se dommervejledning

Materiale:

1 rød markering

1 nummerskilt

Natur bro eller bro med gulv af brædder eller træplade


Gelænder (4 bomme og 6 støtter)

Evt. sand


Opbygning:

Broen lægges på jorden eller hæves ved at bruge paller eller bildæk. Hvis det regner eller er vådt, strøs der sand på broen. Broen kan bygges med vinger, gelænder eller helt uden. Der kan også bruges en rigtig bro i naturen, hvis man har adgang til sådan en.

Bredde: ca. 1 meter, Længde: 1,5-5 meter



Miljø nr. 7.A+B Kryds over bomme



Opgavens udførelse:

Hesten føres i skridt diagonalt over krydset. Hesten må ikke røre bommene.

Opgavens formål:

At vise hestens evne til behændighed, ved at gå over bommene

Bedømmelse: se dommervejledning


Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 4 bomme
- 4 mursten
- aviser el. blade (7.B)



Opbygning:

7.A: Bommene placeres så de danner en firkant. Murstenene placeres under to af bommernes ender, således at disse hæves op, som vist på tegningen.

7.B: som i 7.A + fyld rummet i firkanten med sammenkrøllet avispapir el. blade



Miljø nr. 7.C Vifte



Opgavens udførelse:

Hesten træder opmærksomt og villigt over bommene uden at slå for hårdt mod disse eller forlade banen. Hesteføreren befinder sig på ydersiden og går ved siden af keglerne, mens hesten går over bommene.

Opgavens formål:

At vise hesten kan træde sikkert og koordinere sine bevægelser.


Bedømmelse: se dommervejledning

Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 4 bomme
- 1 støtte
- 4 kegler el. spande

Opbygning:

De 4 bomme placeres som en vifte, hvor den ene ende lægges i en holder på støtten og den anden ende på jorden. Bommens ende på jorden markeres med en kegle/ spande. Afstanden mellem bommenes ender på jorden kan variere fra 60-100 cm. Støttens holdere skal placeres så tæt som muligt, men bommene skal ligge løst og kunne falde ned. Start med at placere den nederste bom, herefter den næstnederste o.s.v. Max højde for den øverste bom på støtten er 80 cm.



Miljø nr. 8 - Sprayflaske



Opgavens udførelse:

Hesten føres ind det markerede område og oversprøjtes med vand fra sprayflaske på hals og skulder fra begge sider. Hesten sprayes 2-3 gange fra hver side. Mens der sprayes skal der holdes forbindelse til tøjle/træktov med den frie hånd.


Opgavens formål:

Vise at hesten kan blive sprøjtet med vand på halsen.

Bedømmelse: se dommervejledning


Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- Savsmuld, el. lign. til markering
- 1 spray flaske med vand




Opbygning:

Lav en sluse med savsmuld el. lign. Dette gøres ved at optegne to parallelle linjer med en afstand på 2 meter.



Miljø nr. 9 - Åben tønde



Opgavens udførelse:

Hesten føres rundt i en cirkel omkring tønden. Hesten skal blive indenfor det markerede felt, mellem de to cirkler.

Af sikkerhedsmæssig grund skal hesten føres venstre rundt om tønden, da hesten derved kan springe væk fra hesteføreren, hvis hesten bliver forskrækket.

Opgavens formål:

Vise at hesten kan bevare roen, mens den føres rundt på en lille cirkel omkring en tønde.

Bedømmelse: se dommervejledning


Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- Markering af cirkel: savsmuld/havregryn
- 1 tønde

Opbygning:

Der laves to cirkler rundt om tønden. Tønden er placeret i cirklerne centrum.

Inderste cirkel skal have en radius på 1 meter/ diameter på 2 meter. Yderste cirkel skal have en radius på 2,5 meter/ diameter på 5 meter.



Miljø nr. 10 - Stå stille- lyd



Opgavens udførelse:

Hesteføreren stiller hesten med forhovene i den markerede sluse. Efter ca. 3sek. stilstand (ved dommerens signal) starter en høj hvislende lyd. Hesten skal stå stille i yderligere ca. 5 sek. med løsthængende tøjler. Det er dommeren der bestemmer, hvornår tiden er gået.


Opgavens formål:

Vise at hesten ikke bliver skræmt ved ny høj lyd.

Bedømmelse: se dommervejledning


Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- Savsmuld til markering af kvadrat
- Ting til lyd: skralde, plastikpose, indspillet lyd.




Opbygning:


1,5 x 1,5 meter stort kvadrat, markeret på tre sider med f.eks. savsmuld. En hjælper betjener musik / lyd.



Miljø nr. 11 - Vande hove



Ud



Ind

Opgavens udførelse:

Hesteføreren stiller hesten inde i den markerede firkanten, løfter venstre forben på hesten, trækker den lille balje hen og sætter hoven ned i spanden.

Vigtigt: tøjlerne må ikke hænge, så de rører jorden.

Baljen må ikke have skarpe kanter eller hank, dette for at undgå skader og at hesten hænger fast.

Hesten skal blive stående med benet i baljen i 10 sek.

Der skal være bue på tøjlen og hesteføreren må ikke røre ved benet. Når tiden er gået, løfter hesteføreren

forbenet op igen, trækker baljen til siden og sætter hoven ned igen.

Opgavens formål:

Vise at hesten kan stå roligt med hoven i en balje med vand.

Bedømmelse: se dommervejledning

Materiale:

1 rød markering


1 nummerskilt

Savsmuld el. lign. til markering


1 balje højde 10-20 cm med vand

Opbygning:


Lav en firkant 3x3 meter af savsmuld el. lign. Baljen skal være 10-20 cm høj. Baljen med vand sættes så den er nem at nå for hesteføreren. Baljen skal stå inde i markeringen.



Miljø nr. 12 - Eftersyn



Ud



Ind



Opgavens udførelse:

Hesten føres ind i det afmærkede område, hesten stilles og hesteføreren løfter forhovene (rækkefølge efter eget valg). Tøjlen må ikke slippes.

Opgavens formål:

Vise at hesten kan stå roligt og få løftet forhovene.


Bedømmelse: se dommervejledning

Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 4 bomme. Længde 3-4 meter


Opbygning:

Bommene lægges så de danner en firkant på jorden.



Miljø nr. 13A+B - Labyrint

A



Opgavens udførelse:


Hesten føres igennem labyrinten uden at skubbe til eller træde over/på bommene.

Opgavens formål:

At vise flydende præcis føring af hesten igennem labyrinten. Hesten skal føres opmærksomt og nøjagtigt.

Bedømmelse: se dommervejledning

B



Materiale:

1 rød markering

1 nummerskilt

4-8 bomme, længde 3-4 meter


8-16 mursten/træklodser

Opbygning:



Der vælges imellem A og B, bommene lægges på mursten/træklodser i henhold til skitsen.

A: Bredde = 100 cm.

B: Bredde = 90 cm.



Miljø nr. 14 - Markled



Opgavens udførelse:

Markleddet åbnes, hesteføreren fører hesten igennem og leddet lukkes igen. Markleddet må ikke slippes, når først hesteføreren har taget fat i det.

Opgavens formål:

Vise at hesten kan følge hesteførerens kommandoer ved passage igennem lågen.


Bedømmelse: se dommervejledning

Materiale:


- 1 rød markering
 - 1 nummerskilt
 - 4 støtter
 - 2 bomme
- Markled: Bredde 1,50-2,00 meter, højde ca. 120cm

Opbygning:


Leddets sættes fast på støtterne i henhold til skitsen. Håndtaget skal gå let og skal være godt at holde ved. Leddet må ikke klappe i af sig selv. Leddet kan også laves med tov.



Miljø nr. 15 - Stå stille- gå fra hest



Ind/ud 



Opgavens udførelse:

Hesten føres ind i den inderste cirkel, hesteføreren skal vise at hesten kan stå stille, selvom hesteføreren står uden for de to cirkler. Den første tidtagning starter når hest eller hestefører går ind i forhindringens indercirkel. Hesteføreren har 10 sek. til at placere hesten korrekt og gå ud af indercirklen. Overskridelse af placerings tid (10 sek.) straffes med -2 point pr. sek. Når hesteføreren befinder sig mellem de to cirkler, er det neutral zone. Det betyder at der ikke tages tid. Når hesteføreren er udenfor den yderste cirkel, starter den anden tidtagning, og hesteføreren skal stå fuldstændig stille. Tidtagning standser, når hesteføreren bevæger sig (Bevæger hænder, arme eller en anden del af kroppen) eller når hesten går udenfor indercirklen. Hesten må bevæge sig inden for indercirklen. Tøjlerne skal være sat fast under kæberemmen, og hvis der benyttes træktov, skal dette være bundet om hestens hals så den ikke træder i det. Man får 1 point for hvert sek. hesten står alene i den inderste cirkel, mens hesteføreren står udenfor yderste cirkel. Der kan max gives 10 point

Opgavens formål:

Vise at hesten er rolig og lydlig


Bedømmelse: se Opgavens udførelse.

Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 2 stopure
- Materiale til afmærkning af cirkler
- Evt. materiale til at indhegne øvelsen

Opbygning:

Marker to koncentriske cirkler (samme centrum). Indercirklen skal have en diameter på 4 meter. Ydercirklen skal have en diameter på 8 meter. OBS Anvend et indhegnet område, så hesten ikke kan løbe væk.



Miljø nr. 16 - Trailerlæsning



Opgavens udførelse:

Skillevæggen sættes til den ene side eller tages helt ud. Hesteføreren trækker hesten op i traileren. Hesten skal helt op i traileren og blive stående i 10 sek., før den må bakke ud igen.

Opgavens formål:

Vise at hesten føler sig tryk ved at gå op i trailer og ud igen.

Bedømmelse: se dommervejledning




Materiale:


- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 1 hestetrailer som er spændt fast på en bil
- Evt. Vinger: 2-4 støtter + 2 bomme

Opbygning:

Hestetraileren er spændt fast på en bil. Skillerummet bindes fast til siden så det ikke glider over i hesten. Skillerummet kan også tages helt ud. Der kan evt. placeres to vinger således, at der dannes en sluse ind til traileren. Vingerne kan laves af støtter og bomme.



Miljø nr. 17 – Presenning over ryggen




Opgavens udførelse:

Hesten stilles ved siden af presenningen, der ligger på jorden. Hesteføreren stiller sig ved siden af hesten, tager presenningen og lægger den op på hestens ryg og tager den efter 5 sek. ned igen. Tøjlerne er taget ud over hestens hoved og må ikke slippes.

Opgavens formål:

Vise at hesten er tryk ved presenningen.

Bedømmelse: se dommervejledning




Materiale:

- 1 rød markering
- 1 nummerskilt
- 1 presenning ca. 1,5 x 2 meter
- Markering lavet af savsmuld el. lign

Opbygning:

Lav en markering som vist på tegning. Presenning må ikke være alt for stor, ca. 1,5 x 2 meter



Bedømmelse af Parkour og Miljø

Der gives karakterer (points) fra 0-10 for hver forhindring i henhold til nedenstående bedømmelsesskema. Karakteren i hver linje er den højeste karakter, man kan opnå, hvis en af bemærkningerne i linjen er gældende. Er flere bemærkninger gældende, gives en eller flere karakterer lavere.

I Parkour kan gangartsforhindringerne- (se skema over forhindringer) give op til 13 point.

Ekipagen skal påbegynde hver forhindring indenfor 10-15 sekunder. Tiden vurderes af dommeren. Overskrides tiden, gives der 0 point for den pågældende forhindring, og ekipagen sendes videre til næste forhindring, men ekipagen udgår IKKE.

	Rytteren/hesteføreren	Hesten	Hændelser	
Udmærket	Ingen synlig indvirkning. M:Korrekt mønstring, tydelig bue på tøjle/træktov.	Udfører øvelsen energisk, tillidsfuldt og flydende.		10
Meget godt	Næppe synlig indvirkning. M:Korrekt mønstring, tydelig bue på tøjle/træktov.	Udfører øvelsen friskt, tillidsfuldt og flydende.		9
Godt	Indvirkning næppe nødvendig. M:Korrekt mønstring, tydelig bue på tøjle/træktov.	Udviser ubetydelig usikkerhed, kigger lidt, men går frisk frem.		8
Temmelig godt	Kun lidt indvirkning. M:Pæn mønstring.	Ubetydelig spænding /usikkerhed, tøver lidt. Alligevel temmelig lydig og villig. Lidt sløv.		7
Tilfredsstillende	Indvirkning er nogle gange synlig. Får hjælp til opsamling af rekvisit. M: hesten vendes den forkerte vej.	Noget spændt, men villig til samarbejde og ret lydig. Står ikke stille.	En bom/bold/spand/støtte falder ned/væltet. Kegle/spand/tønde forskubbes. Tønde/balje vælter.	6

	<p>Gør øvelsen lettere for hesten.</p> <p>Udstyr snoet el. drejet.</p> <p>Giver slip på materiel, der skal holdes fast.</p> <p>Bærer ikke sikkerhedsvest ved springning.</p> <p>P:Følger ikke hestens bevægelser.</p>	<p>Hestens hove berører en markering.</p> <p>Hesten flytter hov før tid.</p> <p>Går ikke over/gennem forhindring som beskrevet.</p> <p>Springer, hvor den skal gå.</p>	<p>Materiel slippes før tid eller efterlades ikke som beskrevet.</p> <p>Overgang forkert sted. En bom falder ned.</p>	
Tilstrækkeligt	<p>Indvirkning er flere gange nødvendig og synlig.</p> <p>M:Tøjlen strammes.</p>	<p>Synlige spændinger/modvillighed.</p> <p>Opgaven udføres ikke helt villigt.</p>	<p>Hesten stopper op.</p> <p>Trækkeren kommer foran hesten.</p> <p>Forkert gangart/hesten falder ud af gangarten.</p>	5
Mangelfuldt	<p>Tydelig og energisk indvirkning er nødvendig.</p> <p>Høje opfordringer.</p>	<p>Tydelige spændinger / hesten modvillig.</p>	<p>Hesten træder udenfor markeret bane.</p> <p>2 bomme falder ned.</p>	4
Temmelig dårligt	<p>Voldsom indvirkning.</p>	<p>Anspændt / bliver forskrækket / modvillig.</p>	<p>Opgaven udføres ikke i første forsøg.</p>	3
Dårligt	<p>Voldsom indvirkning.</p>	<p>Hele tiden anspændt og bange / modvillig.</p>	<p>Opgaven kræver flere forsøg.</p> <p>Hesten falder ud af gangarten flere gange.</p>	2
Meget dårligt	<p>Voldsom indvirkning.</p>	<p>Vedvarende modvillig.</p>	<p>Opgaven udføres kun delvist.</p>	1
Ikke vist	<p>Voldsom indvirkning.</p> <p>Får hjælp til opsamling af rekvisit 2.gang.</p> <p>Falder af.</p>	<p>Vedvarende modvillig / hysterisk.</p> <p>Hesten slipper løs.</p>	<p>Opgaven ikke udført.</p> <p>Forhindringen glemt eller sprunget over.</p> <p>Ekvipagen går forkert ud/ind af forhindringen.</p> <p>3 eller flere bomme falder ned.</p>	0